PRISMA

Scopri la gamma di **Climatizzatori e Raffrescatori** d'aria portatili



Soluzioni di Raffrescamento per le Aule Scolastiche

In attuazione del **Decreto Ministeriale del 2 settembre 2026, n. 179** e del successivo **Decreto Direttoriale n. 574 del 18 settembre 2026**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM) ha stanziato **20 milioni di euro** per l'acquisto e l'installazione di dispositivi volti al raffrescamento delle aule scolastiche, garantendo il massimo comfort climatico per gli studenti.



Applicazione pratica: Climatizzatore portatile Argo in aula scolastica durante le attività didattiche

PERCHÉ SCEGLIERE LA NOSTRA GAMMA ARGO CLIMA

- **Zero Interventi Murari Complessi:** I climatizzatori e raffrescatori portatili si installano rapidamente senza necessità di opere murarie o fermi aula.
- **Efficienza Energetica e Sostenibilità:** Prodotti dotati di refrigerante ecologico R290 ad altissima efficienza e a ridotto impatto ambientale.
- **Isolamento Termico Perfetto:** Soluzioni complete di kit di sigillatura universale *Argo Comfortseal* per finestre e porte-finestre tradizionali o a battente, evitando dispersioni termiche.
- **Versatilità di Copertura:** Ampia scelta dalle soluzioni portatili ad altissima silenziosità fino ai raffrescatori evaporativi ad elevata portata d'aria per aule e spazi comuni.

GAMMA PRODOTTI CONSIGLIATA PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Modello	Tipologia / Potenza	Caratteristiche Principali
Argo Etienne / Lari Art	Climatizzatore 8.000 BTU/h	Compatto, ideale per aule di piccole dimensioni e uffici scolastici.
Argo Iside Art WF	Climatizzatore 10.000 BTU/h	Controllo Wi-Fi integrato, per un'ottimale gestione della temperatura.
Argo Milo Evo Silent	Climatizzatore 13.000 BTU/h	Elevata potenza frigorifera a ridotto impatto acustico durante le lezioni.
Argo Thor Plus HP	Climatizzatore 15.000 BTU/h	Massima potenza per aule ampie, laboratori e spazi didattici comuni.
Argo Polifemo Zeus	Raffrescatore Evaporativo	Il più potente ed efficace, ideale per un forte ricircolo d'aria e consumi ridotti.
Argo Comfortseal 400 / 600	Kit Sigillante Finestre	Telo idrorepellente con zip universale e velcro ad alta aderenza (400cm / 600cm).

PRISMA S.r.l. – Supporto & Consulenza Scuole
Via Giordano Bruno, 21 – 80016 Marano (NA)
Tel: 081.5861190 | Cell: 333.3875223

Email: info@prismarredo.it
PEC: prisma.srl@legalmail.it
P.IVA / C.F.: 03272351218

PRISMA

arredi didattici innovativi

argo

improve your life

CLIMATIZZATORI PORTATILI



ARGO ETIENNE 8000 BTU/H (35°C; 80%U.R.)

Pompa di calore **NO** Solo freddo, deumidificazione, ventilazione



ARGO LARI ART 8000 BTU/H (35°C;80%U.R.)

Pompa di calore **NO** Solo freddo, deumidificazione, ventilazione



ARGO ISIDE ART WF 10000 BTU/H (35°C; 80%U.R.)

Pompa di calore **NO** Solo freddo, deumidificazione, ventilazione (con Wi-Fi)



ARGO MILO EVO SILENT 13000 BTU/H (35°C; 80%U.R.)

Pompa di calore **SI** Caldo/Freddo, deumidificazione, ventilazione (con Wi-Fi)



ARGO ODIN PLUS 13000 BTU/H (35°C;80%U.R.)

Pompa di calore **SI** Caldo/Freddo, deumidificazione, ventilazione (con Wi-Fi)



ARGO THOR PLUS HP 15000 BTU/H (35°C;80%U.R.)

Pompa di calore SI Caldo/Freddo, deumidificazione, ventilazione (con Wi-Fi)

RAFFRESCATORE PORTATILE



ARGO POLIFEMO ZEUS

IL PIÙ POTENTE, INNOVATIVO, EFFICACE.

PRISMA S.r.l. – Supporto & Consulenza Scuole
Via Giordano Bruno, 21 – 80016 Marano (NA)
Tel: 081.5861190 | Cell: 333.3875223

Email: info@prismarredo.it
PEC: prisma.srl@legalmail.it
P.IVA / C.F.: 03272351218

Argo COMFORTSEAL 600
Kit Sigillante per Finestra e Porta Finestra Climatizzatori Portatili Telo Idrorepellente 600 cm



Kit sigilla finestre in doppia variante, per finestra tradizionale e per porta finestra, COMFORT SEAL, isola perfettamente dall'ingresso di aria dall'esterno, specialmente in caso di installazione non fissa di un climatizzatore portatile monoblocco. Questo permette di ottimizzare il comfort, evitando infiltrazioni di aria calda o fredda dall'esterno, riducendo inoltre i consumi dovuti ad inutili dispersioni.
Adatti alle più comuni tipologie di finestre.





INSTALLAZIONE IN POCHI SEMPLICI PASSI



1
APPLICAZIONE DEL VELCRO ADESIVO
Attaccare una striscia di velcro adesivo in dotazione sui lati del telaio e sul profilo interno del battente.



2
INDIVIDUAZIONE DEI LATI DELLA GUARNIZIONE
La parte curva (tratteggio BLU) più larga, va applicata al telaio della finestra. La parte diritta (tratteggio VERDE) stretta, va applicata al battente della finestra



3
INSTALLAZIONE DELLA GUARNIZIONE
Iniziare l'applicazione del centro del lato stretto VERDE sul PUNTO ROSSO della finestra. Attaccare il lato ampio BLU al telaio della finestra e il lato stretto VERDE alla finestra.



4
POSIZIONAMENTO DEL TUBO
Aprire leggermente la finestra, inserire il tubo dell'aria tra la cerniera e richiudere la zip. Per chiudere la finestra, togliere il tubo e riavvicinare il battente.

PRISMA S.r.l. – Supporto & Consulenza Scuole
Via Giordano Bruno, 21 – 80016 Marano (NA)
Tel: 081.5861190 | Cell: 333.3875223

Email: info@prismarredo.it
PEC: prisma.srl@legalmail.it
P.IVA / C.F.: 03272351218

PRISMA

arredi didattici innovativi

Fondi MIM 2026
D.M. n. 179 / D.D. n. 574

PRISMA S.r.l. – Supporto & Consulenza Scuole
Via Giordano Bruno, 21 – 80016 Marano (NA)
Tel: 081.5861190 | Cell: 333.3875223

Email: info@prismarredo.it
PEC: prisma.srl@legalmail.it
P.IVA / C.F.: 03272351218